

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  
РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ МЫТИЩИ  
М.О. , г. Мытищи, ул. Комарова, д. 7, т. 8(495)583-88-89, e- mail: [ogpn\\_mytichi@mail.ru](mailto:ogpn_mytichi@mail.ru)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

органа государственного пожарного надзора

о проведении плановой выездной проверки юридического лица

(плановой/внеплановой, документальной/выездной)

от «31» января 2017 г. N 25

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка детский сад № 17 «Василек».

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее –при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: юридический адрес: 141021, Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 23, А; фактические адреса: 141021, Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 23, А.

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место (а) фактического осуществления деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки: государственного инспектора городского округа Мытищи по пожарному надзору, инспектора отдела надзорной деятельности по городскому округу Мытищи, капитана внутренней службы Мамойки Леонида Николаевича.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: Иванова Романа Юрьевича, начальника сектора исследовательских и испытательных работ ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ по Московской области», свидетельство об аккредитации № 1.ПБ.001 от 24 ноября 2011 г., выдано 24 ноября 2011 г. Главным управлением МЧС России по Московской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного надзора. Номер функции в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)": 10001495160.

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения годового плана проверок, утвержденного генеральной прокуратурой Российской Федерации. Порядковый номер проверки в системе ФГИС «ЕРП»: 201700630574.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения

(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых

действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

Задачами настоящей проверки являются: надзор за выполнением обязательных требований пожарной безопасности на территории и в помещениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка детский сад № 17 «Василек», расположенного по адресам: 141021, Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 23, А.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

**- соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;**

- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

- соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

- проведение мероприятий: по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- по обеспечению безопасности государства;

- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «13» февраля 2017 г.

Проверку окончить не позднее «17» февраля 2017 г.

9. Правовые основания проведения проверки:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ; Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 «О противопожарном режиме»;

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- содержание территории, зданий, сооружений и помещений, технологических установок, инженерных сетей;
- состояние эвакуационных путей и выходов;
- наличие и исправность индивидуальных и коллективных средств спасения;
- наличие, правильность монтажа и работоспособность систем противопожарной защиты;
- готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре"; Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности утвержден приказом МЧС России от 30.11.2016 г. № 644. Приказ зарегистрирован в Минюсте: регистрационный № 45228 от 13.01.2017 г.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень копий документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица; +
- приказ о назначении на должность руководителя юридического лица; +
- паспортные данные (копия паспорта) руководителя юридического лица; +
- приказ о назначении законного представителя юридического лица (оформляется в случае невозможности представления интересов юридического лица его исполнительным органом – руководителем юридического лица);
- устав юридического лица; + / *копия*
- справку о банковских реквизитах юридического лица; / *реквизиты*
- договор аренды нежилых помещений (либо другое документальное основание права использования помещений); +
- инструкция или приказ, устанавливающие противопожарный режим в помещениях (инструкция о мерах пожарной безопасности); +
- приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность в помещениях; +
- паспортные данные (копия паспорта) лиц, ответственных за пожарную безопасность; / *А.В. и А.Б.*
- ☒ исполнительная документация на системы автоматической противопожарной защиты, смонтированные в помещениях; / *4.5*
- *4.5* договор(ы) со специализированной организацией на регламентное техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации с приложением копии лицензии данной организации;
- *6.20.4.5* удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума руководителем юридического лица, руководителями структурных подразделений, лицами ответственными за пожарную безопасность в помещениях;
- список организаций, арендующих помещения Вашей организации с указанием названия, № договора аренды, занимаемой площади, контактного телефона и фамилии, имени, отчества руководителя;
- поэтажные планы БТИ. / *ксерокопировать*

Главный государственный инспектор  
городского округа Мытищи по пожарному надзору  
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного контроля (надзора),  
издавшего распоряжение о проведении проверки)

А.М. Ковтунов

(подпись, заверенная печатью)

Государственный инспектор городского округа Мытищи по пожарному надзору, инспектор отдела надзорной деятельности по городскому округу Мытищи капитан внутренней службы Мамойки Л.Н., т./ф. 8(916)480-36-23, [ogpn\\_mytichi@mail.ru](mailto:ogpn_mytichi@mail.ru)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  
РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ МЫТИЩИ  
М.О. , г. Мытищи, ул. Комарова, д. 7, т. 8(495)583-88-89, e-mail: ogpn\_mytichi@mail.ru

г. Мытищи

(место составления акта)

« 17 » февраля 20 17 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,  
органом государственного пожарного надзора  
юридического лица,**

**№ 25**

По адресу/адресам: 141021, Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 23-А.

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения главного государственного инспектора городского округа Мытищи по пожарному надзору, начальника отдела надзорной деятельности по городскому округу Мытищи, подполковника внутренней службы Ковтунова А.М. № 25 от «31» января 2017 года была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития детский сад № 17 «Василек» (МБДОУ № 17 «Василек»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: «13» февраля 2017г. с 14 час. 00 мин., до 17 час. 00 мин.; «17» февраля 2017г. с 14 час. 00 мин., до 15 час. 00 мин.

Продолжительность: 4 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа. Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Мытищинскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МБДОУ № 17 «Василек» Ротанова О.С. 06.02.2017г. 11 ч. 15 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор городского округа Мытищи по пожарному надзору, инспектор ОНД по городскому округу Мытищи УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области капитан внутренней службы Мамойки Леонид Николаевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее –при наличии), должности, экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ № 17 «Василек» Ротанова Ольга Сергеевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц), или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

|    |                                                                                   |                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Не представлены акты проверки проведения работ по очистки вентиляционных камер от | Правила противопожарного режима в РФ (ППР РФ), утверждены Постановлением |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                           |                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | горючих отходов.                                                          | Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 (ред. от 17.02.2014г.) п. 50).                                                                           |
| 2. | Ковровые дорожки на путях эвакуации не закреплены к полу.                 | (Правила противопожарного режима в РФ (ППР РФ), утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 (ред. от 17.02.2014г.) п. 39.  |
| 3. | Не представлены акты по испытанию наружных пожарных лестниц на прочность. | (Правила противопожарного режима в РФ (ППР РФ), утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 (ред. от 17.02.2014г.) п. 24). |


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор  
городского округа Мытищи  
по пожарному надзору,  
капитан внутренней службы Мамойко Л.Н.




С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Заведующий МБОУ СОШ № 17 "Восход" Романова О.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» февраля 2017г.

  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

## АКТ ПРОВЕРКИ

### МБДОУ центр развития ребенка – детский сад №17 «Василек»

«22» 08 2017 год

г. Мытищи

Во исполнение Плана основных организационно-практических мероприятий ГУ МВД России по Московской области на 2017 год, в целях предотвращения совершения террористических актов в образовательных учреждениях г.о. Мытищи и г.о. Долгопрудный, обеспечения безопасности детей и педагогического состава в период подготовки к новому 2017 – 2018 учебному году, проведена проверка на предмет антитеррористической защищенности и безопасного пребывания несовершеннолетних в

### МБДОУ центр развития ребенка – детский сад №17 «Василек»

расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная д. 23 а

В ходе проверки установлено:

1. Администрация образовательного учреждения:

Директор Ютарева Ольга Сергеевна

Заместитель директора по безопасности Ивантеева Елена Викторовна

Телефон учреждения 8-495-581-43-81

2. Общее состояние технической укреплённости учреждения

В здании, расположенном по адресу: г. Мытищи, ул. Юбилейная д. 23 а, имеется техническое оборудование, обеспечивающее безопасность объекта.

3. Наличие и состояние центральных и запасных входов в зданиях объекта

Центральный вход оснащен металлической дверью с замком. Запасный вход оснащен металлической дверью с замком.

4. Наличие подсобных помещений в зданиях объекта

На первом этаже расположен туалет, туалетный вход закрыт и охраняется.

5. Освещенность объекта

В ночное время по периметру освещается магистральная линия освещения, дополнительно установлены прожекторы на крыше здания и на территории участка.

6. Наличие (вид) охраны, ФИО сотрудника, дата, место рождения, место постоянной (временной) регистрации

ЧОП "Рос" с 04.08.15 по 04.08.16, в ночное время отсутствует охрана.